Pregătirea pentru

ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ și servicii suplimentare

DigestMed
Medicină. Pasiune. Stil de viață.

STOMACUL TREBUIE SĂ FIE GOL
Pentru efectuarea investigației în condiții optime, este necesar ca stomacul să fie gol.

Nu consumați alimente cu cel puțin **8 ore** înainte de procedură.

Este permis consumul **DOAR DE APĂ PLATĂ**, în cantități mici, până cu **2 ORE ÎNAINTE** de procedură.

Nu consumați in ziua investigației: lapte, cafea, ceai, alcool, băuturi carbogazoase sau sucuri.

ÎN ZIUA INVESTIGAȚIEI:
Nu fumați, nu mestecați gumă si nu consumati bomboane mentolate.

Dacă aveți un tratament de urmat, medicația zilnică se administrează după efectuarea endoscopiei digestive superioare, cu excepția efectuării investigației în cursul după-amiezii, caz în care se poate administra medicația de dimineață.

Dacă aveți incluse în medicația personală anticoagulante precum **Eliquis**, **Xarelto**, **Pradaxa**, se recomandă ca ultima doză să fie administrată cu **12 ore** înainte de procedură.

Dacă utilizați anticoagulante precum **Sintrom**, trebuie să faceți analiza **INR** în săptămâna în care aveți programată procedura. Rezultatul **INR** nu trebuie să depășească valoarea **3**.

Pentru investigațiile efectuate cu sedare, veniți **însoțit(ă)** și **prezentați-vă** la clinică cu **30 de minute** mai devreme. După sedare, nu conduceți timp de **24 de ore**.

Pentru investigațiile efectuate cu sedare, serviciul medical se achită cu **5 zile** lucrătoare înainte de procedură. Restituirea contravalorii serviciului este posibilă numai în cazul anulării programării cu cel puțin **2 zile** lucrătoare înainte de data stabilită.

Servicii suplimentare Endoscopie Digestivă Superioară

În cursul efectuării unei endoscopii digestive superioare se pot realiza manevre sau intervenții suplimentare pentru a îmbunătăți acuratețea diagnosticului sau pentru tratament. Acestea sunt opționale și implică un cost suplimentar. Vă oferim mai jos o listă cu toate aceste servicii, costurile aferente și situațiile în care sunt indicate.

1. Test endoscopic rapid pentru detecția Helicobacter Pylori – 120 lei

Helicobacter Pylori este o bacterie larg răspândită care constituie cea mai frecventă cauză a afecțiunilor gastrice și duodenale (ex. gastrită, duodenită, ulcer gastric sau duodenal). Infecția cu Helicobacter Pylori poate fi diagnosticată prin teste de sânge, de scaun sau prin teste endoscopice.

Dintre acestea, cea mai mare acuratețe o au testele endoscopice. Este important să știm dacă afecțiunea gastrică sau duodenală este cauzată de infecția cu această bacterie pentru un tratament optim și pentru a preveni reapariția simptomelor și a leziunilor după tratament. Testul rapid endoscopic presupune prelevarea cu ajutorul unei pense de biopsie a 1-2 fragmente de mucoasă gastrică și plasarea acestora pe un test care își schimbă culoarea dacă bacteria este prezentă. Nu este dureros, iar rezultatul poate fi citit în câteva minute.

2. Prelevare biopsie – 100 lei

Uneori, în timpul explorării endoscopice, găsim modificări care pentru diagnosticul precis, monitorizare sau tratament necesită prelevarea unuia sau mai multor fragmente de țesut cu ajutorul unei pense de biopsie. Fragmentele se plasează ulterior într-un flacon cu formol și se trimit către un laborator de anatomie patologică pentru analiză la microscop. În situațiile în care sunt necesare biopsii seriate pe un anumit segment, acestea pot fi plasate în ordine pe o bandă Endokit (40 lei) care facilitează examinarea de către medicul anatomopatolog.

3. Pensă de biopsie de unică folosință – 80 lei

Prelevarea fragmentelor de țesut pentru examen histopatologic sau pentru test rapid Helicobacter Pylori se poate realiza cu ajutorul unei pense de unică folosință (80 lei).

4. Înregistrare video pe memorie externă – 70 LEI

Puteți solicita înregistrarea imaginilor din timpul investigației endoscopice. Înregistrarea se realizează în timp real, nu dispunem de imagini ulterior. Rezultatul standard al investigației endoscopice vă este oferit sub forma unui raport medical.

5. Examen histopatologic – 400 / 450 / 520 lei

După prelevarea unei biopsii, flaconul cu fragmentele de țesut poate fi trimis către laboratorul de anatomie patologică cu care avem contract, costul examenului histopatologic fiind de 400 / 450 / 520 lei. Aveți și opțiunea de a primi dumneavoastră flaconul pentru a-l duce personal la un laborator de anatomie patologică preferat.

6. Second opinion expert anatomopatologic – 225 lei

Pacienții cu examenul histopatologic inclus în spitalizare de zi pot solicita ca lamele să fie lucrate de către un medic expert.

7. Polipectomie simplă / complexă (peste 2 polipi) – 700 / 800 lei

Dacă pe parcursul endoscopiei se găsește un polip, acesta poate fi uneori îndepărtat în decursul aceleiași explorări. Acest lucru este mai rar necesar în cursul endoscopiei digestive superioare, polipii fiind de obicei biopsiați, iar îndepărtarea polipului este decisă în funcție de rezultatul examenului histopatologic.

8. Materiale necesare în cursul polipectomiei sau pentru oprirea unei sângerări:

ansă polipectomie de unică folosință (150 lei), ansă polipectomie monofilament (170 lei), injectare polipectomie (200 lei), aplicare clip (150 lei), clip pentru hemostază (120 / 450 / 650 lei buc.), coagulare în plasmă de argon (350 lei).

Vă mulțumim că ne acordați încrederea dumneavoastră apelând la serviciile medicale DigestMed și vă așteptăm cu drag la ora și data programării.

Multă sănătate!
Echipa DigestMed

DigestMed
Medicină. Pasiune. Stil de viață.